


5.6 Riesgo de comorbilidad según perímetro abdominal en las y los adolescentes de 12 a 19 años.

Según el Informe Técnico: Estado nutricional por Etapas de Vida en la Población Peruana 2013-2014, el 16.7% y el 18.8% de varones y mujeres respectivamente, presentaron riesgo de comorbilidad alto o muy alto para enfermedades crónicas no transmisibles; es decir, **uno de cada cinco adolescentes de 12 a 19 años, presentó riesgo alto o muy alto de presentar enfermedades crónicas.**


Riesgo de enfermar según perímetro abdominal en las y los adolescentes según sexo. Perú, periodo 2013-2014



Fuente: INS/CENAN/DEVAN Estado nutricional por Etapas de Vida en la Población Peruana 2013-2014
Elaborado por el INS/CENAN

Según área de residencia, en las zonas urbanas el 21.3% y 22.1% de los varones y mujeres respectivamente, de 10 a 19 años tuvieron riesgo alto o muy alto de enfermedades crónicas no transmisibles; mientras que, en las zonas rurales, se presentó en el 6.0% y el 11.5% de los varones y mujeres, respectivamente. Lo cual indica que, en el área urbana, **uno de cada cinco adolescentes de 12 a 19 años, presentó riesgo alto o muy alto de presentar enfermedades crónicas, mientras q** en el área rural, el riesgo alto o muy alto se presentó en uno de cada diez adolescentes.


Riesgo de enfermar en las y los adolescentes según sexo y área de residencia. Perú, periodo 2013-2014



Fuente: INS/CENAN/DEVAN Estado nutricional por Etapas de Vida en la Población Peruana 2013-2014
Elaborado por el INS/CENAN

Según condición de pobreza, en los adolescentes “no pobres” el 19.8% y 21.7% de los varones y mujeres respectivamente, tuvieron riesgo alto o muy alto de enfermedades crónicas no transmisibles; en los de condición “pobre”, se presentó en el 11.8% y el 14.3% de los varones y mujeres, respectivamente; mientras que, en los “pobres extremos”, se presentó en el 2.6% y el 6.0% de los varones y mujeres, respectivamente.

Riesgo de enfermar en las y los adolescentes según sexo y condición de pobreza. Perú, periodo 2013-2014



Fuente: INS/CENAN/DEVAN Estado nutricional por Etapas de Vida en la Población Peruana 2013-2014
Elaborado por el INS/CENAN